

# ボクステ株式会社ロゴガイドライン

基本形



縦スクエア



ロゴマークのみ



ロゴタイプのみ



ロゴカラーと背景色の組み合わせ例



ロゴタイプのフォント … 不使用

使用可能色

オレンジ/コーポレートカラー

RGB (Web,TV)	CMYK (印刷)	HTMLカラーコード
R: 223	C: 9%	#df7232
G: 114	M: 67%	
B: 50	Y: 83%	
	K: 0%	

ブラック


RGB (Web,TV)	CMYK (印刷)	HTMLカラーコード
R: 0	C: 5%	#000000
G: 0	M: 5%	
B: 0	Y: 5%	
	K:100%	

ホワイト

RGB (Web,TV)	CMYK (印刷)	HTMLカラーコード
R: 255	C: 0%	# f f f f f f
G: 255	M: 0%	
B: 255	Y: 0%	
	K: 0%	


色味は多少変わっても構いません。カラーモードの変換や  
スポイト（カラーピッカー）で数値の変わることがございます。

## 保護エリア



ロゴの周りにこれ以上の余白を取って下さい。  
余白が広い分には上限ありません。

## OKな加工例



○縦横比を変えずに拡大縮小




○ロゴが認識できる色の  
画像の上に乗せる

○軽いレイヤー効果  
(例はドロップシャドウ)

○マークやタイプを  
それぞれ単独で使う



## NGな加工例



× かけ離れた色にする



× 縦横比の変更




× マークとタイプを離す



× 斜体にする



× 背景色と見分けがつかない



△ 回転（周辺も全部  
同じ角度なら可）